



УКРАЇНА  
ВИШКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
ХУСТСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
третє засідання двадцять сьомої сесії VIII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

18.11.2025 року

селище Вишково

№ 1086

**Про надання дозволу на списання матеріальних цінностей з балансу відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму Вишківської селищної ради**

Відповідно до статей 43, 59 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання положень Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з метою раціонального використання майна закладів відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму Вишківської селищної ради, розглянувши клопотання начальника відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму Вишківської селищної ради, сесія селищної ради

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Надати дозвіл відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму Вишківської селищної ради на списання матеріальних цінностей, які перебувають на балансі відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму Вишківської селищної ради, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії селищної ради з питань освіти, спорту, охорони здоров'я, соціального захисту та культури.

Селищний голова



Ярослав ГАЙОВИЧ

Додаток  
до рішення сесії селищної ради  
від 18.11.2025 р.№ 1086

**Матеріальні цінності, які знаходяться на балансі  
відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму Вишківської  
селищної ради та потребують списання**

**Вишківський заклад дошкільної освіти "Зернятко" (ясла-садок)  
Вишківської селищної ради Хустського району Закарпатської області**

№ п/п	Назва основних засобів	Рік випуску	Кі-ть	Інвентарний номер	Результати обстеження технічного стану
1.	Електричний масляний радіатор	-	1	111373605	Відсутній контакт між ТЕНОм та штифтом приладу. Коротке замкнення між корпусом та ТЕНОм. Вийшли з ладу регулятори потужності. Замкнення у клемній коробці. Перегорання нагрівального елемента.
2.	Комп'ютер LG б/в	-	1	111375608	Порушення контактів в апаратній частині ПК. Втрата контактів в роз'ємах. Тепловий пробій мікросхем. Втрата контактів гнучкого шлейфу. Биті сектора HDD. Втрата контактів в роз'ємі типу «кросовер» . Перегорання інтегрованого чіпсету. Вихід з ладу північного мосту материнської плати. Втрата контакту паралельного порту LPT. Залипання клавіш клавіатури. Пошкоджений кабель зв'язку з ПК. Втрата контакту в роз'ємі підключення. Перебитий дріт. Не працює колесо прокрутки. Втрата ємності конденсаторів. Вийшов з ладу блок стрічної розгортки. Відсутній накал екрана. Пошкодження люмінофору. Висихання електролітів великої ємності.
3.	Праска б/в PHILIPSZ	-	1	111375613	Перегорів нагрівальний елемент. Вийшов з ладу термостат. Пошкоджена ізоляція. Деформація підошви.
4.	Прінтер Deszkvet 710 C	-	1	111375611	Зношені ролики захоплення, подачі і відділення паперу. Несправний вузол захоплення паперу. Знос термоплівки.

					Вийшов з ладу фото барабан. Ушкодження чистячого леза.
5.	Столи учнівські б/в	-	12	111365645	Пошкодження корпусу у місцях кріплення. Деформація корпусу. Не придатний до подальшого використання.
6.	Сушка для білизни	-	1	111365647	Деформація корпусу. Роз'єднання швів. Корозія. Не придатне до подальшого використання.

**Яблунівська гімназія Вишківської селищної ради Хустського району  
Закарпатської області**

№ п/п	Назва основних засобів	Рік випуску	Кі-ть	Інвентарний номер	Результати обстеження технічного стану
1.	Холодильна камера OCEAN	-	1	101493301	Відмова термосифона. Зупинка кругообігу водо-аміачного розчину. Вийшов з ладу терморегулятор Т-110. .Фізичне зношення . Деформація корпусу. Не придатне до подальшого використання.
2.	Робоче місце вчителя системний блок Бит Мастер( монітор, принтер лазерний монохронний , сканер планшетний , клавіатура, мишка, головний мікрофон )	2006	1	101483302	Перегорання мікросхеми модуля живлення. Дефект матриці. Пошкоджений контролер. Вийшов з ладу мікропроцесор. Пошкоджений мікрік. Вихід з ладу ПКМ. Вийшов з ладу фотодатчик. Дефект плати. Втрата контакту. Розрив у ланцюгу живлення. Накопичувач HDD зношений, працює не стабільно. Біля ланцюгів живлення є під гари текстоліту ,що свідчить про теплові перевантаження. Порушення контактів в апаратній частині ПК. Втрата контактів в роз'ємах. Тепловий пробій мікросхем. Втрата контактів гнучкого шлейфу. Биті сектора HDD. Втрата контактів в роз'ємі типу «кросвер» . Перегорання інтегрованого чіпсету. Вихід з ладу північного мосту материнської плати. Втрата контакту паралельного порту LPT. Перегорання мосфетів. Термічна деформація гнучких контактних груп. Пошкоджений кабель зв'язку з ПК. Відшаровування текстоліту.
3.	Робоче місце учня системний блок	2006	1	101483303	Теплове пошкодження мікросхем драйвера. Пошкодження

	Бит Мастер (монітор, клавіатура ,мишка)				напругою. Перегорання низьковольтних мікросхем. Дефект інтерфейс модуля. Люфт механічних частин. Вихід з ладу ЛКМ. Вийшов з ладу оптронний датчик. Згорання контролерів материнської плати. Перегорання низьковольтних мікросхем. Втрата ємності електролітичних конденсаторів. Згорів блок живлення. Вийшла з ладу система охолодження процесора. Пошкодження процесора напругою. Висихання електролітів великої ємності. Розрив у ланцюгу живлення. Втрата контакту в роз'ємні підключення. Залипання клавіш клавіатури.
4.	Робоче місце учня системний блок Бит Мастер (монітор, клавіатура, мишка)	2006	1	101483305	Несправність схеми живлення. Згорання контролерів материнської плати. Перегорання низьковольтних мікросхем. Порушення контактів в апаратній частині ПК. Втрата контактів в роз'ємах. Тепловий пробій мікросхем. Втрата контактів гнучкого шлейфу. Биті сектора HDD. Втрата контактів в роз'ємі типу «кросвер» . Пошкодження плати блоку живлення. Вихід з ладу основної плати (main board). Пошкодження роз'ємів. Вихід з ладу процесорної плати (МВ) монітора. Вихід з ладу інвертора напруги. Несправність шлейфів дешифратора. Некоректна робота відео карти. Вихід з ладу ПКМ. Вийшов з ладу фотодатчик. Дефект плати. Пошкоджений мікрік. Втрата контакту. Люфт механічних частин. Термічна деформація гнучких контактних груп. Пошкоджений кабель зв'язку з ПК. Відшаровування текстоліту.
5.	Робоче місце учня системний блок Бит Мастер (монітор, клавіатура, мишка)	2006	1	101483306	Втрата ємності електролітичних конденсаторів. Згорів блок живлення. Вийшла з ладу система охолодження процесора. Дефект інтерфейс модуля. Пошкодження процесора напругою. Висихання електролітів великої ємності. Накопичувач HDD зношений, працює не стабільно. Біля ланцюгів живлення є під гари

					<p>текстоліту ,що свідчить про теплові перевантаження. Розрив у ланцюгу подачі напруги на ключовий елемент. Пробій вихідного відео підсилювача. Відсутній накал катода. Вийшов з ладу імпульсний БП. Втрата ємності конденсаторів. Пошкоджений кабель зв'язку з ПК. Відшаровування текстоліту. Втрата контакту в роз'ємні підключення. Вийшов з ладу оптронний датчик. Розрив у ланцюгу живлення. Втрата контакту в роз'ємні підключення. Перебитий дріт.</p>
6.	Маршрутизатор	-	1	111363322	<p>Вийшов з ладу стабілітрон. Пошкодженні конденсатори в блоці живлення. Зламані ключові транзистори. Вийшли з ладу захисні елементи</p>

**Шаянська початкова школа Вишківської селищної ради Хустського району Закарпатської області**

№ п/п	Назва основних засобів	Рік випуску	Кі-ть	Інвентарний номер	Результати обстеження технічного стану
1.	Бойлер	-	1	111375401	<p>Корозія баку. Корозія тону. Вийшов з ладу магнітний анод Прогорання тону. Вийшов з ладу термостат. Роздування баку з розривом внутрішніх зварювальних швів. Забився запобіжний клапан. Розгерметизація епоксидної заливки. Пошкодження клапану. Пошкодження терморегулятора</p>
2.	Бойлер	-	1	111375416	<p>Пошкодження поверхні колби, протікання. Вийшов з ладу термостат. Корозія та руйнація накопичувальної ємності. Тріщини внутрішньої оболонки. Вийшов з ладу ТЕН(накип). Корозія</p>
3.	Каструля	-	1	111365410	<p>Протікання і розтріскування корпусу. Не підлягає до подальшого використання.</p>
4.	Каструля	-	1	111365411	<p>Протікання і розтріскування корпусу. Не підлягає до подальшого використання.</p>
5.	Холодильник спонс.	-	1	111375414	<p>Корозія корпусу. Механічні пошкодження елементів замку та кріплення дверцят. Вийшло з</p>

					ладу реле терморегулятора. Замкнення у клемній колодці. Пошкоджений контур конденсатора. Тепловий пробій конденсатора.
6.	Водонагрівач	-	1	111375402	Корозія баку. Корозія тену. Вийшов з ладу магнітний анод. Прогорання тену. Вийшов з ладу термостат. Роздування баку з розривом внутрішніх зварювальних швів. Забився запобіжний клапан. Розгерметизація епоксидної заливки. Пошкодження клапану. Пошкодження терморегулятора
7.	Тонометр	-	1	111365481	Пошкоджена манжета. Не правильні показання манометра. Деформація бінауральної трубки. Заклинення контрольної стрілки манометру. Розтягнення пружини манометра. Пошкодження повітряного клапану.
8.	Магнітофон	-	1	111375405	Зношення відтворюючої головки. Відсутність контактів перемикача коригуючих ланцюжків. Несправність каналу запису та генератора підмагнічення. Несправність коригуючих ланцюжків.
9.	Принтер Зв1 Sensys mf	-	1	111375413	Вийшла з ладу плата управління блока. Збій керуючої мікропрограми. Знос фото вала, Вийшов з ладу термоелемент. Знос механізму подачі паперу. Вийшли з ладу драйвера двигунів в наслідок чого відмовляє двох координатна система зчитування.

**Ракошська гімназія Вишківської селищної ради Хустського району  
Закарпатської ради**

№ п/п	Назва основних засобів	Рік випуску	Кі-ть	Інвентарний номер	Результати обстеження технічного стану
1.	Друкарська машинка «Україна»	1980	1	111372705	Механічний знос деталей направляючого механізму. Відсутність ряд друкованих клавіш. Вийшов з ладу блок друку. Фізичне зношення крокового механізму.
2.	Електрична плита	1990	1	111372702	Вийшов з ладу термостат. Перегорання термо запобіжник. Замкнення контактів реле. Втрата контакту між генератором імпульсів та тригером. Перегоріли ТЕНи.

3.	Модем ТКБ	2010	1	101430015	Зламани ключові транзистори. Вийшли з ладу захисні елементи. Згоріла мікросхема кодика S13014. Згоріла мікросхема S13021.
4.	Газова плита	1980	1	111372701	Пошкодження корпусу у містах кріплення. Несправний клапан регулювання постачання газу. Деформація корпусу плити, пальників. Вийшли з ладу регулятори потужності.
5.	Газовий конвектор	1980	1	111372710	Корозія і деформація корпусу, розтріскування. Не підлягає подальшого використання.
6.	Діапроектор «Світязь»	1980	1	111362702	Вийшов з ладу ел.двигун ДАО-60-4. Згоріла галогенна лампа КГМ24-150. Замкнення контактів перемикача. Вийшов з ладу ел.двигун фокусування ДПЗ9.
7.	Сканер BENQ	2001	1	111372788	Пошкоджена ССD-матриця. Вихід з ладу світло чуттєвого сенсору. Вийшла з ладу плата управління блока сканування. Вийшов з ладу електронний блок керування. Дефект інтерфейс модуля.
8.	Обігрівач	1990	3	111372712	Коротке замкнення між корпусом та ТЕНом. Вийшли з ладу регулятори потужності. Замкнення у клемній коробці. Перегорання нагрівального елемента.
9.	Телевізор «Старт»	1970	1	111372706	Вийшов з ладу блок розгортки. Вихід з ладу антенного тракту телевізора. Несправність модуля формування зображення. Пошкоджений кінескопа внаслідок дії магнітного поля. Розрив у ланцюгу подачі напруги на ключовий елемент.
10.	Телефонний апарат	1980	1	111372707	Замкнення контактів реле. Замкнення важільного перемикача. Втрата контакту. Розрив у ланцюгу живлення. Розтріскування елементів корпусу. Обрив резистора. Обрив обмотки.
11.	Сушка для рук	2002	1	111372708	Вийшов з ладу термостат. Пошкоджена ізоляція. Перегорання шнура ел. живлення. Відсутній контакт перемикача. Вийшов з ладу ТЕН.
12.	Холодильник Норд 244-10	2000	1	101492703	Корозія корпусу. Механічні пошкодження елементів замку та кріплення дверцят. Вийшло з ладу реле терморегулятора. Замкнення у клемній колодці. Пошкоджений контур конденсатора. Тепловий пробій конденсатора.

13.	Холодильник Норд 245	2001	1	101492708	Виток хладогена(фреону). Заклинювання компресора холодильника. Розгерметизація корпусу. Згорів мотор-компресор. Пошкоджений контур охолодження. Замкнення контактів у пуско-захисному реле.
14.	Прінтер Samsung ML1210	1998	1	101482701	Знос механізму подачі паперу. Згоряння головки. Пошкодження прецизійного механічного приводу. Вийшов з ладу електронний блок керування.
15.	Прінтер Samsung ML1661	1999	1	111372709	Пошкодження механічного приводу. Вийшов з ладу електронний блок керування. Втрата контакту паралельного порту LPT. Перегоряння обмотки мікродвигуна каретки.
16.	Комп'ютер в компл. «Офіс-Старт»	1995	1	101462704	Несправність схеми живлення. Згорання контролерів материнської плати. Перегорання низьковольтних мікросхем. Втрата ємності електролітичних конденсаторів. Згорів блок живлення. Вихід з ладу північного мосту материнської плати. Втрата контакту паралельного порту LPT. Перегорання мосфітів. Пошкодження напругою. Перегоряння низьковольтних мікросхем. Вихід з ладу інвертора напруги. Вихід з ладу високовольтного захисту стрічного трансформатора. Втрата емісії ЕПТ. Вихід з ладу ЛКМ. Вийшов з ладу оптронний датчик. Розрив у ланцюгу живлення. Втрата контакту в роз'ємні підключення. Перебитий дріт. Не працює колесо прокрутки. Розрив у ланцюгу живлення. Втрата контакту в роз'ємні підключення. Залипання клавіш клавіатури.
17.	Комп'ютер Majesty учнівський	1995	1	101482703	Вийшла з ладу система охолодження процесора. Дефект інтерфейс модуля. Пошкодження процесора напругою. Втрата контактів гнучкого шлейфу. Биті сектора HDD. Втрата контактів в роз'ємі типу «кросовер». Перегорання інтегрованого чіпсету. Вигоріла допустима кількість катодного запилення, що негативно впливає на стабільність та яскравість зображення. Висихання високовольтного конденсатора. Діелектричний пробій плати високовольтної напруги. Несправність модуля формування

					зображення. Вихід з ладу ПКМ. Вийшов з ладу фотодатчик. Дефект плати. Пошкоджений мікрік. Втрата контакту. Люфт механічних частин. Термічна деформація гнучких контактних груп. Пошкоджений кабель зв'язку з ПК. Відшаровування текстоліту.
18.	Комп'ютер Majesty учнівський	1995	1	101482704	Висихання електролітів великої ємності. Накопичувач HDD зношений, працює не стабільно. Біля ланцюгів живлення є під гари текстоліту, що свідчить про теплові перевантаження. Порушення контактів в апаратній частині ПК. Втрата контактів в роз'ємах. Тепловий пробій мікросхем. Вихід з ладу ламп підсвічування. Вийшли з ладу конденсатори. Згоріли транзистори. Порушення контактів. Пошкодження діодів. Обрив резистора на маленькій платі. Несправність відео процесора. Залипання кнопок. Пошкоджений контролер. Пошкодження штекера. Пошкодження проводу. Механічне пошкодження. Пошкоджений мікрік. Вихід з ладу ПКМ. Вийшов з ладу фотодатчик. Дефект плати. Втрата контакту. Люфт механічних частин.
19.	Комп'ютер Majesty учнівський	1995	1	101482705	Перегорання низьковольтних мікросхем. Втрата ємності електролітичних конденсаторів. Згорів блок живлення. Вихід з ладу північного мосту материнської плати. Дефект інтерфейс модуля. Пошкодження процесора напругою. Втрата контактів гнучкого шлейфу. Пошкодження плати блоку живлення. Пошкодження роз'ємів. Вихід з ладу процесорної плати (МВ) монітора. Вихід з ладу інвертора напруги. Несправність шлейфів дешифратора. Некоректна робота відео карти. Вихід з ладу ЛКМ. Вийшов з ладу оптронний датчик. Розрив у ланцюгу живлення. Втрата контакту в роз'ємі підключення. Перебитий дріт. Не працює колесо прокрутки. Термічна деформація гнучких контактних груп. Пошкоджений кабель зв'язку з ПК. Відшаровування текстоліту.
20.	Комп'ютер Majesty учнівський	1995	1	101482706	Несправність схеми живлення. Згорання контролерів материнської плати. Перегорання низьковольтних мікросхем. Втрата ємності

					<p>електролітичних конденсаторів. Згорів блок живлення. Вихід з ладу північного мосту материнської плати. Втрата контакту паралельного порту LPT. Перегорання мосфітів. Пошкодження напругою. Перегорання низьковольтних мікросхем. Вихід з ладу інвертора напруги. Вихід з ладу високовольтного захисту стрічного трансформатора. Втрата емісії ЕПТ. Вихід з ладу ЛКМ. Вийшов з ладу оптронний датчик. Розрив у ланцюгу живлення. Втрата контакту в роз'ємні підключення. Перебитий дріт. Не працює колесо прокрутки. Розрив у ланцюгу живлення. Втрата контакту в роз'ємні підключення. Залипання клавіш клавіатури.</p>
21.	Комп'ютер Majesty учнівський	1995	1	101482707	<p>Вийшла з ладу система охолодження процесора. Дефект інтерфейс модуля. Пошкодження процесора напругою. Втрата контактів гнучкого шлейфу. Биті сектора HDD. Втрата контактів в роз'ємі типу «кросовер». Перегорання інтегрованого чіпсету. Вигоріла допустима кількість катодного запилення, що негативно впливає на стабільність та яскравість зображення. Висихання високовольтного конденсатора. Діелектричний пробій плати високовольтної напруги. Несправність модуля формування зображення. Вихід з ладу ПКМ. Вийшов з ладу фотодатчик. Дефект плати. Пошкоджений мікрік. Втрата контакту. Люфт механічних частин. Термічна деформація гнучких контактних груп. Пошкоджений кабель зв'язку з ПК. Відшаровування текстоліту.</p>
22.	БПФ – сканер принтер	2017	1	101462701	<p>Вийшла з ладу плата управління блока сканування. Збій керуючої мікропрограми. Окислення контактів гнучкого шлейфу. Тріщини плати. Вийшли з ладу драйвера двигунів в наслідок чого відмовляє двох координатна система зчитування.</p>
23.	Апарат обеззаражувач води Квант - 1	2005	1	101472701	<p>Фізичний знос, деформація. Не підлягає подальшому використанню. Пошкодження корпусу у місцях кріплення. Деформація корпусу.</p>
24.	Мікроскоп	1980	2	101490427	<p>Пошкодження окуляра. Деформація тубуса. Зношення механізму гвинта грубого налаштування.</p>

					Пошкодження рухомого упору з напрямною. Механічні пошкодження. Деформація корпусу. Пошкодження лінзового апарату.
25.	Маршрутизатор	1995	1	111362714	Вийшов з ладу внутрішній польовий транзистор. Вийшов з ладу стабілітрон. Пошкодженні конденсатори в блоці живлення. Зламані ключові транзистори
26.	Електробойлер	1999	1	111372711	Корозія баку. Корозія тону. Вийшов з ладу магнітний анод Прогорання тону. Вийшов з ладу термостат. Роздування баку з розривом внутрішніх зварювальних швів. Забився запобіжний клапан. Розгерметизація епоксидної заливки. Пошкодження клапану. Пошкодження терморегулятора
27.	Насос водяний Pedrolo	1999	1	1113727713	Деформація корпусу. Замкнення обмотки ел. двигуна. Порушена герметичність приладу. Не придатне до подальшого використання.

**Яблунівська сільська бібліотека Вишківської селищної ради Хустського району Закарпатської області**

№ п/п	Назва основних засобів	Рік випуску	Кі-ть	Інвентарний номер	Результати обстеження технічного стану
1.	Приставка до стола	2012	1	11136060	Розтріскування корпусу у місцях кріплень, деформація. Не придатне до подальшого використання.
2.	Тент 3 х4	2019	1	11136063	Фізичний знос, деформація. Не підлягає подальшому використанню.
3.	Тент 3 х6	2019	1	11136061	Фізичний знос, деформація. Не підлягає подальшому використанню.
4.	Тент 8 х12	2019	1	11136048	Фізичний знос, деформація. Не підлягає подальшому використанню.

**Селищна бібліотека селища Вишково Хустського району Закарпатської області**

№ п/п	Назва основних засобів	Рік випуску	Кі-ть	Інвентарний номер	Результати обстеження технічного стану
1.	Клавіатура	-	2	11136059	Розрив у ланцюгу живлення. Втрата контакту в роз'ємні підключення. Залипання клавiш клавіатури.

					Пошкоджений кабель зв'язку з ПК. Відшаровування текстоліту. Втрата контакту в роз'ємні підключення.
2.	Комп'ютерна мишка	-	2	11136062	Вихід з ладу ЛКМ. Вийшов з ладу оптронний датчик. Розрив у ланцюгу живлення. Втрата контакту в роз'ємні підключення. Перебитий дріт. Не працює колесо прокрутки. Вихід з ладу ПКМ. Вийшов з ладу фотодатчик. Дефект плати. Пошкоджений мікрік. Втрата контакту. Люфт механічних частин.
3.	Лазерний принтер Canon-600	-	1	11137016	Знос механізму подачі паперу. Вийшли з ладу драйвера двигунів в наслідок чого відмовляє двох координатна система зчитування. Пошкоджена термоплівка .Drum life end закінчився термін експлуатації барабана
4.	Монітор (гуманіт.)	-	2	11137018	Розрив у ланцюгу подачі напруги на ключовий елемент. Пробій вихідного відео підсилувача. Відсутній накал катода. Вийшов з ладу імпульсний БП. Втрата ємності конденсаторів.
5.	Мультифункціональний принтер Canon	-	1	11137007	Вийшла з ладу плата управління блока. Збій керуючої мікропрограми. Знос фото вала, Вийшов з ладу термоелемент. Знос механізму подачі паперу. Вийшли з ладу драйвера двигунів в наслідок чого відмовляє двох координатна система зчитування.
6.	Системний блок	-	2	11137013	Вийшли з ладу друкувальні плати. Пошкоджені роз'ємні з'єднувачі. Згоріла інтегральна мікросхема. Вийшли з ладу кристали ІМС. Згоріли трансформатори. Згорів діодний міст. Пошкодженні променеві трубки. Згоріли електрично - сигнальні лампи. Погоріли дискетні резистори.

**Вишківський ліцей № 1 Вишківської селищної ради Хустського району  
Закарпатської області**

№ п/п	Назва основних засобів	Рік випуску	Кі-ть	Інвентарний номер	Результати обстеження технічного стану
-------	------------------------	-------------	-------	-------------------	--

1.	Холодильник Норд 233	2001	1	111490413	Відмова термосіфона. Зупинка кругообігу водо-аміачного розчину. Вийшов з ладу терморегулятор Т-110. .Фізичне зношення . Деформація корпусу. Не придатне до подальшого використання.
2.	Телевізор 21Q21F5AB	2009	6	111370410	Вийшов з ладу блок стрічної розгортки. Відсутній накал кінескопа. Вийшло з ладу АПЧГ. Вийшов з ладу модуль обробки сигналу МОС-4. Втрата контакту плати селектору каналів СКМ-24. Перегорання контактів плати кінескопа ПК-4. Вийшли з ладу каскади формування сигналів АББ. Пошкоджена плата сетевого фільтру та розмагнічення кінескопа. Втрата кольору зображення. Несправність підсилювача-комутатора.
3.	Станок деревообробний	1979	1	111340401	Торцеве биття зажим них шайб. Деформація головки кріплення ріжучого інструменту. Несправність електричної схеми включення та керування. Фізичне зношення . Деформація корпусу. Не придатне до подальшого використання.
4.	Станок токарний винтонарізний	1979	1	111340403	Тріщини корпусу коробки подач. Деформація головки кріплення ріжучого інструменту. Несправність електричної схеми включення та керування. Пошкодження пристрою фіксації інструменту. Механічний знос патрону кріплення. Деформація корпусу. Не придатне до подальшого використання.

**Комунальний заклад «Вишківська школа мистецтв Вишківської селищної ради»**

№ п/п	Назва основних засобів	Рік випуску	Кі-ть	Інвентарний номер	Результати обстеження технічного стану
1.	Стільці	-	3	-	Пошкодження корпусу у місцях кріплення. Деформація корпусу. Не придатний до подальшого використання.

**Велятинський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Вишківської селищної ради Хустського району Закарпатської області**

№ п/п	Назва основних засобів	Рік випуску	Кі-ть	Інвентарний номер	Результати обстеження технічного стану
1.	Генератор 3-х фазний	2015	1	101410006	Біля ланцюгів живлення є підгари текстоліту, що свідчить про теплові перевантаження. Тріщина плати. Деформація радіаторів охолодження транзисторів. Замкнення контактів автоматичного вимкнення ліній. Вийшло з ладу реле перемикачів між електричними ланцюгами.
2.	Холодильник «Дніпро 219»	2003	1	101490023	Корозія корпусу. Механічні пошкодження елементів замку та кріплення дверцят. Вийшло з ладу реле терморегулятора. Замкнення у клемній колодці. Пошкоджений контур конденсатора. Тепловий пробій конденсатора.

**Велятинський ліцей Вишківської селищної ради Хустського району Закарпатської області**

№ п/п	Назва основних засобів	Рік випуску	Кі-ть	Інвентарний номер	Результати обстеження технічного стану
1.	Комп'ютер вчителя PENTON	-	1	101480301	Біля ланцюгів живлення є підгари текстоліту, що свідчить про теплові перевантаження. Згорання контролерів материнської плати. Перегорання низьковольтних мікросхем. Втрата ємності електролітичних конденсаторів. Згорів блок живлення. Порушення контактів в апаратній частині ПК. Втрата контактів в роз'ємах. Тепловий пробій мікросхем. Втрата контактів гнучкого шлейфу. Биті сектора HDD. Розрив у ланцюгу подачі напруги на ключовий елемент. Пробій вихідного відео підсилювача. Відсутній накал катода. Вийшов з ладу імпульсний БП. Втрата ємності конденсаторів. Пошкоджений кабель зв'язку з ПК. Відшарування текстоліту. Втрата контакту в роз'ємі

					підключення. Вийшов з ладу оптронний датчик. Розрив у ланцюгу живлення. Втрата контакту в роз'ємні підключення. Перебитий дріт.
2.	Комп'ютер учнівський PENTON	-	1	101480311	Несправність схеми живлення. Згорання контролерів материнської плати. Перегорання низьковольтних мікросхем. Порушення контактів в апаратній частині ПК. Втрата контактів в роз'ємах. Тепловий пробій мікросхем. Втрата контактів гнучкого шлейфу. Биті сектора HDD. Втрата контактів в роз'ємі типу «кросвер» . Пошкодження напругою. Перегорання низьковольтних мікросхем. Вихід з ладу інвертора напруги. Вихід з ладу високовольтного захисту стрічного трансформатора. Втрата емісії ЕПТ. Термічна деформація гнучких контактних груп. Пошкоджений кабель зв'язку з ПК. Відшаровування текстоліту. Розрив у ланцюгу живлення. Втрата контакту в роз'ємні підключення. Залипання клавіш клавіатури.
3.	Комп'ютер учнівський PENTON	-	1	101480310	Втрата ємності електролітичних конденсаторів. Згорів блок живлення. Вийшла з ладу система охолодження процесора. Дефект інтерфейс модуля. Пошкодження процесора напругою. Висихання електролітів великої ємності. Накопичувач HDD зношений, працює не стабільно. Біля ланцюгів живлення є під гари текстоліту ,що свідчить про теплові перевантаження. Роздуті електролітичні конденсатори. Мікро тріщини в пайці. Несправна мікросхема TL431. Перегоріла плата інвертора. Порушений контакт сигнального шлейфу з контактами електродів матриці. Вийшов з ладу оптронний датчик. Розрив у ланцюгу живлення. Втрата контакту в роз'ємні підключення. Перебитий дріт. Пошкоджений кабель зв'язку з ПК. Відшаровування текстоліту.

4.	Комп'ютер учнівський PENTON	-	1	101480308	<p>Несправність схеми живлення. Згорання контролерів материнської плати. Перегорання низьковольтних мікросхем. Втрата ємності електролітичних конденсаторів. Згорів блок живлення. Вихід з ладу північного мосту материнської плати. Втрата контакту паралельного порту LPT. Перегорання мосфітів. Мікро тріщини в пайці. Несправна мікросхема TL431. Перегоріла плата блока живлення. Перегоріла плата інвертора. Пошкодження матриці LCD монітора. Пошкодження плати відеосигналу. Вихід з ладу ПКМ. Вийшов з ладу фотодатчик. Дефект плати. Пошкоджений мікрік. Втрата контакту. Люфт механічних частин. Термічна деформація гнучких контактних груп. Пошкоджений кабель зв'язку з ПК. Відшаровування текстоліту.</p>
5.	Комп'ютер учнівський PENTON	-	1	101480307	<p>Вийшла з ладу система охолодження процесора. Дефект інтерфейс модуля. Пошкодження процесора напругою. Втрата контактів гнучкого шлейфу. Биті сектора HDD. Втрата контактів в роз'ємі типу «кросовер» . Перегорання інтегрованого чіпсету. Нагари та потемніння контактів шлейфів монітора. Пошкодження плати з кнопками керування монітором. Постаріння ламп підсвічування. Помилка в ланцюзі формування зображення. Пошкодження корпусу. Пошкоджений кабель зв'язку з ПК. Відшаровування текстоліту. Втрата контакту в роз'ємні підключення. Вийшов з ладу оптронний датчик. Розрив у ланцюгу живлення. Втрата контакту в роз'ємні підключення. Перебитий дріт.</p>
6.	Комп'ютер учнівський PENTON	-	1	101480306	<p>Перегорання мікросхеми модуля живлення. Дефект матриці. Пошкоджений контролер. Вийшов з ладу мікропроцесор. Пошкоджений мікрік. Вихід з ладу ПКМ. Вийшов з ладу фотодатчик. Дефект плати.</p>

					<p>Втрата контакту. Розрив у ланцюгу живлення. Накопичувач HDD зношений, працює не стабільно. Біля ланцюгів живлення є під гари текстоліту, що свідчить про теплові перевантаження. Порушення контактів в апаратній частині ПК. Втрата контактів в роз'ємах. Тепловий пробій мікросхем. Втрата контактів гнучкого шлейфу. Биті сектора HDD. Втрата контактів в роз'ємі типу «кросвер». Перегорання інтегрованого чіпсету. Вихід з ладу північного мосту материнської плати. Втрата контакту паралельного порту LPT. Перегорання мосфітів. Термічна деформація гнучких контактних груп. Пошкоджений кабель зв'язку з ПК. Відшаровування текстоліту.</p>
7.	Комп'ютер учнівський PENTON	-	1	101480305	<p>Теплове пошкодження мікросхем драйвера. Пошкодження напругою. Перегорання низьковольтних мікросхем. Дефект інтерфейс модуля. Люфт механічних частин. Вихід з ладу ЛКМ. Вийшов з ладу оптронний датчик. Згорання контролерів материнської плати. Перегорання низьковольтних мікросхем. Втрата ємності електролітичних конденсаторів. Згорів блок живлення. Вийшла з ладу система охолодження процесора. Дефект інтерфейс модуля. Пошкодження процесора напругою. Висихання електролітів великої ємності. Розрив у ланцюгу живлення. Втрата контакту в роз'ємі підключення. Залипання клавіш клавіатури.</p>
8.	Комп'ютер учнівський PENTON	-	1	101480304	<p>Несправність схеми живлення. Згорання контролерів материнської плати. Перегорання низьковольтних мікросхем. Порушення контактів в апаратній частині ПК. Втрата контактів в роз'ємах. Тепловий пробій мікросхем. Втрата контактів гнучкого шлейфу. Биті сектора HDD. Втрата контактів в роз'ємі типу «кросвер». Пошкодження плати блоку живлення.</p>

					<p>Пошкодження роз'ємів. Вихід з ладу процесорної плати (МВ) монітора. Вихід з ладу інвертора напруги. Несправність шлейфів дешифратора. Некоректна робота відео карти. Вихід з ладу ПКМ. Вийшов з ладу фотодатчик. Дефект плати. Пошкоджений мікрік. Втрата контакту. Люфт механічних частин. Термічна деформація гнучких контактних груп. Пошкоджений кабель зв'язку з ПК. Відшаровування текстоліту.</p>
9.	Комп'ютер учнівський PENTON	-	1	101480303	<p>Втрата ємності електролітичних конденсаторів. Згорів блок живлення. Вийшла з ладу система охолодження процесора. Дефект інтерфейс модуля. Пошкодження процесора напругою. Висихання електролітів великої ємності. Накопичувач HDD зношений, працює не стабільно. Біля ланцюгів живлення є під гари текстоліту, що свідчить про теплові перевантаження. Розрив у ланцюгу подачі напруги на ключовий елемент. Пробій вихідного відео підсилювача. Відсутній накал катода. Вийшов з ладу імпульсний БП. Втрата ємності конденсаторів. Пошкоджений кабель зв'язку з ПК. Відшаровування текстоліту. Втрата контакту в роз'ємні підключення. Вийшов з ладу оптронний датчик. Розрив у ланцюгу живлення. Втрата контакту в роз'ємні підключення. Перебитий дріт.</p>
10.	Комп'ютер учнівський PENTON	-	1	101480302	<p>Несправність схеми живлення. Згорання контролерів материнської плати. Перегорання низьковольтних мікросхем. Втрата ємності електролітичних конденсаторів. Згорів блок живлення. Вихід з ладу північного мосту материнської плати. Втрата контакту паралельного порту LPT. Перегорання мосфітів. Пошкодження напругою. Перегорання низьковольтних мікросхем. Вихід з ладу інвертора напруги. Вихід з ладу високовольтного захисту</p>

					стрічного трансформатора. Втрата емісії ЕПТ. Вихід з ладу ЛКМ. Вийшов з ладу оптронний датчик. Розрив у ланцюгу живлення. Втрата контакту в роз'ємні підключення. Перебитий дріт. Не працює колесо прокрутки. Розрив у ланцюгу живлення. Втрата контакту в роз'ємні підключення. Залипання клавіш клавіатури.
11.	Бойлер	-	1	111370312	Корозія баку. Корозія тену. Вийшов з ладу магнітний анод. Прогорання тену. Вийшов з ладу термостат. Роздування баку з розривом внутрішніх зварювальних швів. Забився запобіжний клапан. Розгерметизація епоксидної заливки. Пошкодження клапану. Пошкодження терморегулятора
12.	Принтер PANTUM P 2207	-	1	111370316	Зношені ролики захоплення, подачі і відділення паперу. Несправний вузол захоплення паперу. Знос термоплівки. Вийшов з ладу фото барабан. Ушкодження чистячого леза.
13.	Принтер лазерний монохромний	-	1	101480319	Пошкоджена термоплівка. Знос деталей фото барабана. Пошкоджений вузол лазера. Знос механізму подачі паперу. Зношені ролики захоплення паперу.
14.	Тонометр Медікар із стетоскопом	-	1	111360392	Пошкоджена манжета. Не правильні показання манометра. Деформація бінауральної трубки. Заклинення контрольної стрілки манометру. Розтягнення пружини манометра. Пошкодження повітряного клапану.

**Вишківський заклад дошкільної освіти №1 (ясла-садок) "Веселка"  
Вишківської селищної ради Хустського району Закарпатської області**

№ п/п	Назва основних засобів	Рік випуску	Кі-ть	Інвентарний номер	Результати обстеження технічного стану
1.	Комп'ютер в комплекті	-	1	101480021	Порушення контактів в апаратній частині ПК. Втрата контактів в роз'ємах. Тепловий пробій мікросхем. Втрата контактів гнучкого шлейфу. Биті сектора HDD. Втрата контактів в роз'ємі типу «кросвер» . Перегорання інтегрованого чіпсету. Вихід з

					ладу північного мосту материнської плати. Втрата контакту паралельного порту LPT. Залипання клавiш клавiатури. Пошкоджений кабель зв'язку з ПК. Втрата контакту в роз'ємні підключення. Перебитий дріт. Не працює колесо прокрутки. Втрата ємності конденсаторів. Вийшов з ладу блок стрічної розгортки. Відсутній накал екрана. Пошкодження люмінофору. Висихання електролітів великої ємності.
2.	Пральна машина	-	1	1014900103	Корозія корпусу. Згорів ел. двигун. Фізичне зношення шківу барабану. Втрата контакту датчиків реле температури. Фізичне зношення нагрівача електричного трубчастого. Вийшов з ладу ТЕН(накип). сушки.
3.	Холодильник	-	1	101490044	Виток хладогена(фреону). Заклинювання компресора холодильника. Розгерметизація корпусу. Згорів мотор-компресор. Пошкоджений контур охолодження. Замкнення контактів у пуско-захисному реле.
4.	Ваги електронні	-	1	11136777	Перегорання процесора УТП-С30-05. Вийшов з ладу арифметично-логічний пристрій. Замкнення витків обмотки трансформатора блоку живлення.
5.	Кварцові лампи-корпус	-	1	11137072	Втрата ємності конденсаторів МБГЧ та МБМ. Коротке замкнення, розрив у ланцюгу живлення.
6.	Світильник Brille 24-1	-	1	1113000125	Вийшла з ладу лампа ДРТ-220. Вийшов з ладу кенотрон. Перегорання обмотки дроселя. Окислення контактів.
7.	Світильник Brille 24-1	-	1	1113000163	Розрив у ланцюгу живлення. Перегорання контактів у патроні. Пошкоджена ізоляція. Відсутній контакт перемикача.
8.	Утюг електричний	-	1	11137097	Перегорів нагрівальний елемент. Вийшов з ладу термостат. Пошкоджена ізоляція. Деформація підошви.

**Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму Вишківської селищної ради**

№ п/п	Назва основних засобів	Рік випуску	Кі-ть	Інвентарний номер	Результати обстеження технічного стану
1.	Монітор комп'ютерний Samsung series 23,5	-	1	111300426	Пошкодження напругою. Перегоряння низьковольтних мікросхем. Вихід з ладу інвертора напруги. Вихід з ладу високовольтного захисту стрічного трансформатора. Втрата емісії ЕПТ.

**Вишківський ліцей імені Ференца Келчеї Вишківської селищної ради Хустського району Закарпатської області**

№ п/п	Назва основних засобів	Рік випуску	Кі-ть	Інвентарний номер	Результати обстеження технічного стану
1.	Електром'ясорубка	-	1	111370507	Заклинення передаточного механізму редуктора. Зношення робочих шестерень редуктора. Фізичне зношення . Деформація корпусу. Не придатне до подальшого використання.
2.	Електроплита	-	2	111370508	Заклинення передаточного механізму редуктора. Зношення робочих шестерень редуктора. Фізичне зношення . Деформація корпусу. Не придатне до подальшого використання.
3.	Жарочна шафа	-	1	111370509	Вийшов з ладу ел.двигун вентилятора системи циркуляції повітря. Вийшов з ладу електронний блок керування. Відсутня індикація. Перегоряння мікросхеми модуля живлення. Порушена теплоізоляція між стінками шафи. Перегоріли ТЕНи.
4.	Морозильна камера Lsenher	-	1	101490525	Корозія корпусу. Механічні пошкодження елементів замку та кріплення дверцят. Вийшло з ладу реле терморегулятора. Замкнення у клемній колодці. Пошкоджений контур конденсатора. Тепловий пробій конденсатора.
5.	Морозильна камера	-	1	111370513	Виток хладагена(фреону). Заклинювання компресора холодильника. Розгерметизація корпусу. Згорів мотор-компресор. Пошкоджений контур

					охолодження. Замкнення контактів у пуско-захисному реле.
--	--	--	--	--	--

**Комунальний заклад «Вишківський міжшкільний ресурсний центр»  
ВИшківської селищної ради**

№ п/п	Назва основних засобів	Рік випуску	Кі-ть	Інвентарний номер	Результати обстеження технічного стану
1.	Електрична плита	-	1	111363643	Відсутній контакт між ТЕНОм та штифтом приладу. Коротке замкнення між корпусом та ТЕНОм. Вийшли з ладу регулятори потужності. Замкнення у клемній коробці. Перегорання нагрівального елемента.
2.	Електричний масляний радіатор	-	1	111373606	Вийшов з ладу термостат. Перегорання термо запобіжник. Замкнення контактів реле. Втрата контакту між генератором імпульсів та тригером. Перегоріли ТЕНи.
3.	Електроточило	-	1	111363605	Відсутній контакт перемикача. Згорів ел.двигун. Заклинення передаточного механізму редуктора. Зношення робочих шестерень редуктора.
4.	Електроточило	-	1	111363607	Розбиті посадочні місця підшипників. Міжвиткове замкнення в обмотці якоря. Підгоріла обмотка статора.
5.	Електосковорода	-	1	111363604	Коротке замкнення між корпусом та ТЕНОм. Вийшли з ладу регулятори потужності. Замкнення у клемній коробці.
6.	Марміт для підігріву	-	1	111363610	Перегорів нагрівальний елемент. Вийшов з ладу термостат. Пошкоджена ізоляція. Перегорання шнура ел. живлення.
7.	Мікрохвильова піч	-	1	111363609	Несправність магнетрона. Вихід з ладу запобіжника. Несправність трансформатора. Вийшло з ладу термореле. Пробій прохідного конденсатора в магнетроні
8.	Принтер Samsung	-	1	111373725	Вийшла з ладу плата управління блока. Збій керуючої мікропрограми. Знос фото вала, Вийшов з ладу термоелемент. Знос механізму подачі паперу.

					Вийшли з ладу драйвера двигунів в наслідок чого відмовляє двох координатна система зчитування.
9.	Телефонний апарат	-	1	111363630	Втрата контакту. Розрив у ланцюгу живлення. Розтріскування елементів корпусу. Обрив резистора. Роз'єднання пайки. Не працює мікрофон. Пошкоджений модуль обробки сигналу.
10.	Холодильна шафа	-	1	111373616	Корозія корпусу. Механічні пошкодження елементів замку та кріплення дверцят. Вийшло з ладу реле терморегулятора. Замкнення у клемній колодці. Пошкоджений контур конденсатора. Тепловий пробій конденсатора.

Секретар селищної ради



Ганна ЗЕЙКАН



У К Р А Ї Н А

Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму

Вишківської селищної ради

90454, селище Вишково, площа Центральна, 1, тел. 57-2-85

e-mail: vishkovo.osvita@gmail.com код ЄДРПОУ 44075672

10.11.2025

№ 01-04/429

На № \_\_\_\_\_

від \_\_\_\_\_

Голові Вишківської селищної ради  
Ярославу ГАЙОВИЧ

Клопотання про винесення на розгляд сесії питання щодо надання дозволу на списання матеріальних цінностей з балансу відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму Вишківської селищної ради

У зв'язку з непридатністю до подальшого використання, моральним та фізичним зношенням окремих матеріальних цінностей, що перебувають на балансі відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму Вишківської селищної ради та знаходяться у закладах освіти громади, просимо винести на розгляд чергової сесії Вишківської селищної ради питання щодо надання дозволу на їх списання.

Списання зазначених матеріальних цінностей є необхідним для оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти та забезпечення ефективного використання майна громади.

Перелік матеріальних цінностей, що пропонуються до списання, додається.

Начальник відділу

Наталія ШУТКО

